



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

PATRIOT, ELITE CZ - zásahový oblek

Popis zboží:

komplet pouze na poptávku - objednávejte v **souvisejícím zboží** /pod popisem/ **KABÁT + KALHOTY**



Materiálová skladba:

- **Nomex® DIAMOND ULTRA**, 210g/m², úprava SOFIGUARD Performace
- **FIREBLOCKER N 2L** – GORE-TEX®Moisture Barrier with GORE® CROSSTECH® Product technology, 140 g/m²
- **Nomex® Comfort Grid**, 200 g/m², SOFIDRY®
- **Reflexní pásy**: Scotchlite™ 9687, 8987, 8940-50,75mm (provedení: neperforovaná)


- nejekonomičtější verze třívrstvého zásahového oděvu v materiálu NOMEX
- výborné mechanické vlastnosti nové tkaniny
- tepelná odolnost proti plamenu a sálavému teplu v nejvyšší úrovni II
- odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku páry = prodyšnost v nevyšší třídě 3 podle EN 343
- PU membrána na nehořlém materiálu
- Thermo-tex test na předpověď popálenin na přístrojové figuríně f.AITEX

CO JE NAVÍC:

- tvarování zadní části kabátu - 5cm delší proti přední části
- vyztužení loktů a ramen materiálem se zvýšenou odolností
- vyztužení kolen materiálem se zvýšenou odolností se vstupem pro vycpávky zevnitř
- olemování rukávů a nohavic materiálem se zvýšenou odolností
- boční kapsy na obou nohavicích
- poutko na rukavice v kapse kabátu a kalhot
- poutka na uchycení svítilny, mikrofonu a zavěšení dýchací masky
- vnitřní zesílení ramenní části kabátu v exponovaných místech
- vnitřní manžeta v nohavicích kalhot
- vyjímatelné pružné vycpávky do kolenní části oděvu, se sníženou hořlavostí

Doporučená životnost obleku, kterou uvádí výrobce je 5 let.

Závisí na tom, v jakém prostředí je oblek používán a jak moc je zatěžován.



DuPont Nomex® Partner

Je DuPont™ program pro evropské partnery firmy, kteří splňují nejvyšší kvalitu výrobků při použití materiálu Nomex®. Výrobky, které splňují definované technické parametry, vysoký standard pro zákazníky jsou oprávněni používat uvedené logo a visačku. Tento systém zahrnuje výrobce vláken, přadláky, tkalce a výrobce obleků.



DuPont™ Thermo-man®

Je speciální zařízení firmy DuPont™, které představuje figurínu v životní velikosti, která je vybavena 122 teplotními senzory. Ty vyhodnocují při přesně stanovených parametrech v souladu s EN ISO 13506 předpokládanou plochu popálenin prvního, druhého a třetího stupně. Použitý tepelný tok je 80 kW/m² po dobu min. 8 sekund pro hasičské obleky a 4 sekundy pro jednovrstvé oděvy.

Smart Seam Saver®

Patentovaná ochrana švu reflexní pásky. Šicí nit leží v drážce reflexní pásky a tímto je chráněna vůči oděru a opotřebení. Měření bylo provedeno dle ČSN EN ISO 12947-2 metodou Martindale. Výsledkem je 5x větší odolnost vůči oděru oproti standardnímu zpracování, tím se podstatně zvyšuje životnost šicích nití a snižují náklady na opravy.

SOFIGUARD®

Je speciální úprava aplikovaná na vnější tkanině od firmy SOFILETA. Zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím a vodě při minimálně 5 cyklech praní, bez nutnosti další impregnace. Po tomto intervalu doporučujeme obnovení úpravy formou reimpregnace.

Certifikáty:

ČSN EN 340:2004

ČSN EN 469:2006 + A1 :2007

ČSN EN 1149-5:2008

ČSN EN 343:2004+A1:2008

Údržba obleku:

- používejte domácí nebo průmyslové praní
- ošetřujte obleky vždy samostatně
- uzavřete před praním suché zipy, zdrhovadla a kapsy, jinak dochází k odírání textílií
- perte při doporučené teplotě 40°C, maximální možná teplota praní je 60°C. Při použití nižší teploty praní se prodlužuje životnost úpravy SOFIGUARD®
- oblek po praní důkladně vymáchejte, používejte nižší otáčky pro odstředění
- sušte v bubnové sušičce při vyšší teplotě 70°C, a pro obnovu impregnace vnější tkaniny sušte dále po dobu 30 min.

UPOZORNĚNÍ!!!

Po druhém cyklu sušení při teplotě 70°C se zvyšuje a prodlužuje životnost impregnace SOFIGUARD® proti vodě a chemikáliím!

- při nadměrném znečištění doporučujeme předeprání, případně chemické čištění
- při případném zvýšeném smáčení vnějšího materiálu doporučujeme obleky reimpregnovat
- obleky skladujte v suchém prostředí
- kontrolujte oblek po každém použití

Pro lepší posouzení ochranných vlastností a životnosti obleků doporučujeme vést podrobnou evidenci počtu praní, impregnací a oprav




Kód zboží:130 010 629

Cena:
Cena s DPH:

9 180 Kč
11 108 Kč

Fotografie:




PATRIOT, ELITE
CZ - přední strana,



PATRIOT,
ELITE CZ - zadní



PATRIOT, ELITE
CZ - zadní strana,



PATRIOT, ELITE CZ -
detail poutek



PATRIOT, ELITE CZ -
límeč



PATRIOT, ELITE CZ -
rameno




PATRIOT, ELITE CZ -
ochrany proti prodření



PATRIOT, ELITE CZ -
rukáv




PATRIOT, ELITE CZ -
poutko na svítilnu



PATRIOT, ELITE CZ -




PATRIOT, ELITE CZ -




PATRIOT, ELITE CZ -




PATRIOT, ELITE CZ -



PATRIOT, ELITE CZ -



PATRIOT, ELITE CZ -
kapsa 5,6 (vnitřní)




velikostní tabulka



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



PATRIOT, ELITE CZ -
poklopec



PATRIOT, ELITE CZ -
koleno, vycpávka



PATRIOT, ELITE CZ -
nohavice