# HERON elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP

## Popis zboží:




**Synchronní jednofázová elektrocentrála** je určena k používání ve stavebnictví a při montážních pracích, ale také jako záložní zdroj elektrické energie pro mobilní servisní střediska a rekreační účely. Stroj je vybaven jednotkou AVR, která vyrovnává výstupní napětí. Proto je možné použít je k napájení jemných elektronických přístrojů, za předpokladu dodržení správného postupu používání.

**Hlavní přednosti:**

- velikost nádrže umožňuje až 16 hodin nepřetržitého provozu (v závislosti na zatížení)
- regulace výstupního napětí systémem AVR chrání vaše elektrospotřebiče před poškozením
- snadno viditelný digitální multifunkční měřič s funkcí motohodiny, voltmetr, frekvence, aktuální motohodiny




## Technické parametry:

| | |
|---|---|
| počet fází: | 1f |
| výkon maximální: | 2,3kW |
| výkon provozní: | 2,0kW |
| motor: | zážehový (benzínový), čtyřtakt, jednoválec s OHV rozvodem |
| maximální výkon motoru: | 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 |
| palivo: | benzín Natural 95 nebo 98 bez oleje |
| obsah válce: | 163ccm |

| | |
|---|---|
| startování: | ruční |
| chlazení: | vzduchem |
| napětí / frekcence: | 230V/50Hz |
| spotřeba: | min. 0,5l/kWh |
| objem nádrže: | 12l |
| typ generátoru: | synchnonní |
| produkovaný el. proud (typ regulace): | AVR |
| osazení - zásuvky: | 2x 230V, 1x 12V |
| krytí: | IP23M |
| rozměry v x š x d: | 45 x 46 x 59 cm |
| hmotnost: | 41,3 kg |

Kód zboží:160 030 105

Cena: **11 562 Kč**
Cena s DPH: 13 990 Kč

## Fotografie:


elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP


elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP


elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP


elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP



elektrocentrála benzínová 2,3kW/5,5HP