



ADALIT L-3000 ATEX - svítilna

Popis zboží:

Nový systém s krokovým nastavením intenzity světla - teď už vidíte, kam vedou Vaše kroky.

Svítilna ADALIT L-3000 splňuje všechny požadavky hasičů, průmyslu i ozbrojených složek na vhodné osvětlení.

Její **ergonomie, bezpečnost a robustnost** z ní činí **jedinečný** výrobek vzniklý spojením nejmodernější technologie a maximální kvality.

Svítilny jsou certifikovány pro použití do prostředí zóny 0.

Svítilna je vyrobena z termoplastické pryskyřice vysoce odolné proti poškození s úrovní ochrany IP67.

Otočná hlava (0° / 45° / 90°) umožňuje ponechat ruce volné, pokud je svítilna zavěšena na kabátě nebo na opasku, nebo ji lze použít stejně jako konvenční svítilnu.



Dvě LED diody umožňují použít dva různé typy světla:

- světelný paprsek s velkým dosahem (Booster technologie)
- rozptýlené světlo určené na kratší vzdálenost při rozsvícení přídatné žárovky (kouř, mlha)

LedEngine technologie směřuje světlo pod nohy uživatele.

Svítilna nabízí 4 až 8 hodin svícení (přepínání 4, 6 a 8 hodin), díky použití lithiových baterií je svítilna malá a lehká.

Úroveň nabití baterie je zobrazována na displeji, jež informuje uživatele o její zbývajícím čase nasazení. Baterie je chráněna proti úplnému vybití elektronickým obvodem.

Nabíječka pro svítilnu Adalit L-3000 je vybavena elektronickým systémem pro automatické vypnutí tak, aby baterie nemohla být „přebíta“. Pokud je dosaženo plného nabití, baterie se automaticky odpojí a udržovací napětí ji vždy drží na 100% nabíjecí kapacity.

- svítilna do výbušného prostředí
- dvě LED diody - se svítivostí vyšší než 200 lumenů
- výdrž baterie až 8hod
- tři různé intenzity světla
- funkce osvětlení s velkým dosahem a funkce blikání
- tlačítkový spínač z měkkého materiálu
- tělo z vysoce odolné termoplastické pryskyřice
- otočná hlava nastavitelná do úhlu 0°C / 45°C / 90°C
- odolnost proti pádu z výšky až 2 metry

Ke svítelně lze používat nabíječky pro svítilny L2000.

Svítilnu můžete koupit buď samostatně, nebo s nabíječkou. Jako další příslušenství můžete mít nabíječku na více svítilen 2, 3, nebo 5 svítilen. (najdete v souvisejícím zboží)

Technické parametry:

ATEX:	ANO Certifikáty II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T85° C Da
baterie typu:	akumulátor Li-ion 3,7V
doba svícení:	4-8 hod

dosvit:	200 m
hmotnost:	500 g
krytí:	IP67
nabíjecí čas:	9 hod
ochrana proti přebíjení:	ANO
příslušenství:	
rozměry:	225 x 70 mm
světelné módy:	
světelný výkon:	200 lm, 10000 cd
výhody:	nová technologie LedEngine, otočná hlava, odolnost proti pádu
zdroj světla:	LED

Kód zboží:150 030 385

Cena: **4 999 Kč**
Cena s DPH: **6 049 Kč**

Fotografie:



svítilna Adalit L-3000



Adalit L-3000



svítilna Adalit
L-3000



svítilna
Adalit L-3000



svítilna
Adalit L-3000



svítilna Adalit
L-3000



svítilna Adalit
L-3000




svítilna
Adalit L-3000



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



možnosti nabíječek pro
Adalit L-3000