



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva niklová

Popis zboží:

Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva niklová.

Přilba Gallet F1SF nahrazuje předchozí typ F1.

Je vyráběná v nastavitelné velikosti 53-63 cm.

Velikost se snadno nastavuje unikátním ráčnovým systémem.

Přilba je formována z nového materiálu - kopolyamidu. Tento materiál se vyznačuje vysokou tvarovou stálostí při vysokých teplotách, houževnatostí a tvrdostí.

Vnitřní část přilby byla vylepšena novými tlumícími materiály, které jsou také komfortnější pro uživatele.

Přilba má vylepšený systém upnutí masky, tzv. "Kitfix", kdy lze posuzovat uchycení pro masku v rozsahu 1 cm a tak regulovat tlak masky na obličej.

Nově je na každé přilbě integrován držák pro svítilnu, který je na levé i pravé straně přilby.

Mezi skořepinou přilby a tlumící vrstvou je větší prostor, který zajišťuje lepší proudění vzduchu a odvětrávání přilby. Tím se zlepšila slyšitelnost v přilbě.

Anatomicky tvarovaný obličejový štít je potažen jednostranně průhlednou vrstvou pozlacení (9% prostupnost světla), která účinně zvyšuje tepelnou bariéru. Blíže k obličejí jsou v přilbě integrovány zasouvací ochranné brýle z čirého plastu. Brýle se ovládají páčkou na straně přilby.

Přilba je dodávána s tříbodovou podbradní páskou a s koženým krytem brady.



Ke každé přilbě je ochranný, přepravní návlek v hodnotě 336,00 Kč zdarma.

Barva: niklová.

Technické parametry:

- CE značení dle PPE směrnice 89/686

Hasičská přilba F1SF vybavená zátylníkem vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikována podle EN 443:2008 s následujícími doplňky:

Typ B3b: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b a 3a-3b)

Typ B: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b)

Označení E2: elektroizolační odolnost mokré hasičské přilby.

Označení E3: nevodivý povrch skořepiny.

Označení** : ochrana při velmi nízké teplotě do -20 °C; ***-30 °C.

Označení C: ochrana proti chemickým látkám.

Hasičská přilba F1 SF chrání hlavu a obličej před údery, ostrými předměty, pronikáním pevných, kapalných, korozních a chemických částic (NaOH, H₂SO₄, n-heptan, p-xylen, butan-1-ol...), roztaveným kovem, sálavým teplem, plameny a elektrickým proudem. V situacích, kdy jsou podmínky náročnější než výše uvedené, není ochrana uživatele zaručena.

Obličejový štít I - čirý nebo pozlacený štít vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikován podle EN 14458:2004.

Tento štít chrání před různými nebezpečími, která se pravděpodobně vyskytnou během protipožárních zásahů a činností spojených s poskytnutím lékařské a pohotovostní péče, s výjimkou nebezpečí pro dýchací cesty vyvolaného emisemi kouře, plynů a výparů. Štít chrání před průnikem těch chemických látek, které byly zmíněny výše pro hasičskou přilbu.

Pozlacený štít vyhovuje požadavkům normy EN 172:1995 na sluneční filtry. Stupeň: 5 - 2,5.

Ochranné brýle - ochranné brýle vyhovují směrnici 89/686/CE a jsou certifikovány podle normy EN 166:1995 s trvalým označením Gallet 2A EN 166-A CE (optická třída 2; A: odolnost vůči nárazu o vysoké energii při rychlosti 190 ms⁻¹).

Ochranné brýle zajišťují ochranu očí před nárazy a rychle dopadajícími částicemi.

manuál k přilbě MSA Gallet F1 SF je v formátu .pdf k dispozici zde

dodáváme veškerý sortiment náhradních dílů pro přilby Gallet F1 SF

K přilbám dodávaným dle EN443:2008 lze používat jen spolu s přilbou schválené příslušenství (svítilny, komunikační sady, ochranné masky, samolepky apod.).

Pokud k přilbě schválené dle EN443:2008 není používáno spolu s přilbou certifikované příslušenství, pak se na ni samotnou ani na používaný celek nemůže vztahovat platný certifikát.

Při korektní údržbě a pravidelných revizích NEOMEZENÁ ŽIVOTNOST PŘILBY

Jsme certifikovaným dodavatelem těchto přileb a jsme oprávněni provádět jejich revize a opravy

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů - autorizovaných techniků:

Tomáš Entlicher entlicher@vyzbrojna.cz tel.: +420 724 796 110 produktový specialista stř. Jihlava
Martin Voráček voracek@vyzbrojna.cz tel.: +420 733 641 415 produktový specialista stř. Praha

Technické parametry:

Barva	niklová
Norma	EN 443
Hmotnost	1 450 gr

Kód zboží:130 040 002

Cena: **11 567 Kč**
Cena s DPH: **13 996 Kč**

Fotografie:





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

prodejce