Pracovní přilba pro hasiče TYTAN HOT, celoobličejový štít, fluorescenční žlutá

Popis zboží:



foto je pouze ilustrační, barva je Fluorrescenční žlutá

DOPRODEJ - náhrada je nová přilba TYTAN MAX Fluo a Foto

Záchranářská přilba pro hasičské jednotky Kalisz TYTAN HOT.
Přilba může být používaná při záchranářských akcích, včetně zdravotní záchranné služby, při přírodních katastrofách, např.: k hašení luk a lesů.

Materiály používané při výrobě přilby zaručují maximální ochranu uživatele před mechanickými úrazy způsobenými nárazy padajících předmětů, působením stlačujících sil, odlupováním pevných těles, nárazy o vyčnívající předměty a krátkodobým kontaktem s ohněm a působením kapalných chemikálií.

Vysoké ochranné požadavky v oblasti schopnosti amortizace zajišťuje amortizační vložka vyrobená z tuhé polyuretanové pěnovky upevněná ve skořepině vyrobené z těžko hořlavého speciálně modifikovaného polyamidu zpevněného skleněným vláknem.

Zprůchodnění nebo uzavření větracích otvorů prostřednictvím vhodně seřízené ventilační vložky umožňuje přizpůsobení větrání k pracovním podmínkám.

Přilba zajišťuje úplnou ochranu v rozsahu teplot -20°C až + 50°C.

Vnitřní vybavení přilby představuje 6-bodová soustava nosných popruhů zavěšených na speciálních závěsech. Kožené potítko obložené měkkou polyuretanovou pěnovkou chrání čelo před odřením a zajišťuje vysoké pohodlí používání.

Pro zajištění uživateli pevného nasazení přilby na hlavě je použita vazba umožňující seřízení výšky nošení a obvodu hlavy po 5 mm v rozsahu 52-66 cm a 3-bodový popruh pod bradu se snadno zapínatelnou sponou.

Konstrukce přilby umožňuje upevnění následujícího vybavení:
- ochranných brýlí
- ochrany krku
- chráničů sluchu
- universálních úchytek sloužících k montáži dýchací masky a boční svítilny nebo
- universálních úchytek sloužících k montáží, kromě dýchací masky a boční svítilny, také hledáčku


Přilba je schválena dle norem EN 12493:2012 - bod 5.1.1, EN397:2012 - body 5.1.2., 5.1.4. a 5.6., EN443:1997 - bod 4.13.1. a EN 443:2008.

Přilba chránní hlavu a obličej před údery, ostrými předměty, pronikáním pevných, kapalných, korozitivních částic, chemických částic (dle standardů EN 443:2008), sálavým teplem a plameny (dle standardů EN443:1997).

Přilba je svojí cenou nejdostupnější záchranářskou přilbou na českém trhu.

Hmotnost přilby bez dodatečného vybavení je 700 ±20 g

Základní součásti přilby jsou zobrazené na obrázku:



1. Skořepina přilby
2. Multifunkční příchytka
3. Popruh pod bradu
4. Hlavní popruh
5. Zarážkový kolík
6. Prostup
7. Odrazka
8. Krytka větrání
9. Příložka větrání
10. Vložka potítka
11. Amortizační vložka
12. Hlavní zarážka (1)
13. Nosné popruhy (2)
14. Nosný popruh (1)
15. Boční zarážka

16. Hlavní zarážka (2)
17. Zadní zarážka
18. Ochrana krku

Barva přilby: **Žlutozelená** vyprodáno

Fluorescenční žlutá 130 040 014

Kód zboží:130 040 114

Cena: **3 456 Kč**
Cena s DPH: 4 182 Kč

Fotografie:


přilba Titan Hot


držáky svítilen k přilbě


přilba se svítilnou


přilba s maskou