
Přenosná motorová stříkačka PH - ALFA 2

Popis zboží:



Nový model motorové stříkačky PH-ALFA 2 se vyznačuje velmi nízkou hmotností (pouhých 92 kg) a kompaktním designem. Díky své hmotnosti a velikosti se velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči do blízkosti požáru a to i na úzkém a nerovném terénu. Nabízíme dva typy stříkačky. S vestavěnou nebo oddělenou nádrží.

Přednosti benzinové stříkačky PH - ALFA 2:

- profesionální dvouválcové vzduchem chlazené, čtyřdobé benzínové OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
- výkonná komora čerpadla
- pevná montáž motor-čerpadlo v jeden konstrukční blok
- antivibrační uložení soustrojí
- masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
- elektrický starter
- běžné palivo
- možnost dlouhodobého plného zatížení
- regulace otáček
- plynová vývěva
- ukazatel tlaku na výstupu z komory
- kulový uzávěr výtlaku
- systém hlídání hladiny oleje
- mechanická keramická ucpávka
- vybaveno světlem
- počítadlo provozních hodin
- nádrže vybaveny palivoměry
- bronzové oběžné kolo

Základní sestava:

- motor: HONDA 630GX
- skříň čerpadla: vysoce odolná hliníková slitina (hydronal)
- víko čerpadla: vysoce odolná hliníková slitina (hydronal)
- oběžné kolo: bronz
- rám: ocelový svařenec

Čerpadlo je pevně spojeno s motorem v jeden celek, nelze ho tedy použít samostatně. Hřídel motoru prochází skříní čerpadla s ucpávkou. Skříň čerpadla má víko s nasávacím hrdlem a výtlačné hrdlo s kulovým ventilem. Čerpadlo NIKDY neprovozujte bez vody, přehřálo by se. Může dojít k poškození čerpadla.
Rám čerpadla je svařenec z ocelových trubek opatřený nástřikem. Zařízení je opatřeno výklopnými madly, které pomáhají

k lepší manipulaci s čerpadlem. Zařízení může být vybaveno plechovou vestavěnou nádrží, nebo plastovou, odpojitelnou přenosnou nádrží.


Technické parametry:

motor:	HONDA GX630
výkon motoru:	15,5 kW (20,8HP) / 3600 ot/min
maximální průtok:	2055l / min
průtok při 0,5 MPa:	1003 l/min
průtok při 0,6 MPa:	795 l/min
průtok při 0,9 MPa:	neuvedeno
maximální výtlačná výška:	75 m
maximální sací hloubka:	8 m
nasávací otvor:	A110
výtlačný otvor:	2 x B75
objem oddělené pal. nádrže:	12 litrů
objem vestavěné pal. nádrže:	13 litrů
palivo:	natural 95
průměrná spotřeba paliva:	5,3l / hod
rozměry D x Š x V (mm):	750 x 560 x 665 mm
suchá hmotnost:	88 kg
celková hmotnost:	103 kg

Kód zboží:160 011 055

Cena:	**123 261 Kč**
Cena s DPH:	149 146 Kč

Fotografie:


stříkačka Alfa 2


stříkačka Alfa 2


stříkačka Alfa 2


stříkačka Alfa 2


stříkačka Alfa 2


stříkačka Alfa 2