



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj


Honeywell XS100-CSSK-A - optický detektor kouře

Popis zboží:

Rok výroby cca 2019.

DOPRODEJ - ZVÝHODNĚNÁ CENA POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Upozorňujeme, že na zboží ve výprodeji je záruka pouze 1/2 roku. Životnost je vyznačena na přístroji.



S detektorem kouře Honeywell XS100-CSSK-A můžete ochránit sebe, svou rodinu i svoji domácnost před ničivým požárem.

Jedná se o kompaktní pomůcku, kterou stačí připevnit ke stropu a ona pak bude bdít nad vaším klidným spánkem. Dokáže totiž **spolehlivě identifikovat** kouř a včas vás na něj důrazně upozornit.

Honeywell XS100-CSSK-A disponuje špičkovými optickými detektory, které v případě zaznamenání kouře okamžitě předají zprávu hlavní jednotce přístroje.

Ta pak obratem spustí hlasitou sirénu o hlasitosti 85 dB a také vizuální LED alarm (blikající diody). Informace o potenciální hrozbě se k vám tak dostane včas, takže vše stihnete vyřešit dřív, než požár propukne naplno.

V detektoru je zabudována baterie, která vydrží nejméně 10 let. Po celou dobu její životnosti se přístroj **sám každých 10 sekund diagnostikuje** a o případné technické závadě vás informuje prostřednictvím varovné žluté diody.

Tento hlásič kouře můžete využívat samostatně, v případě zájmu jej však také můžete zakomponovat do rozsáhlejšího bezdrátového bezpečnostního systému. K tomu je třeba využít modul XW100 (není součástí balení).

Charakteristika:

- detekce kouře optickým čidlem
- utěsněné pouzdro chrání zařízení před nepříznivými podmínkami
- pravidelná autodiagnostika funkčnosti zařízení
- jednoduchá instalace a snadná obsluha
- nenápadné estetické provedení
- bez nároků na údržbu
- LED diody se zřetelnou indikací stavu: napájení, alarm, porucha
- funkce ztlumení alarmu
- funkce Alarm Scan – přenos servisních zpráv do vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace kompatibilní se systémy Android / iOS
- načtení zprávy o stavu zařízení je záležitostí několika sekund
- možnost propojení až 32 jednotek
- modul bezdrátové komunikace XW100 (není součástí balení, najdete v souvisejícím zboží)
- **možnost bezdrátového propojení hlásičů**

Požár lze zjistit pomocí mnoha různých technologií, vždy je však nejdůležitější co největší rychlost detekce a co nejmenší míra falešných poplachů.

Všechny **detektory a hlásiče Honeywell řady X** (včetně detektorů CO) lze bezdrátově propojit pomocí doplňkového zásuvného modulu **Honeywell XW100**. Toto propojení umožňuje, aby při indikaci alarmu jedním detektorem CO nebo požárním hlásičem řady X proběhl hlasitý akustický alarm (85 dB) i pro všechny ostatní připojená zařízení.

Tato funkce je velmi užitečná zejména pro větší vícepatrové budovy.

Maximální počet zařízení, které lze zapojit do sítě, je 32.

Pokud je přítomen příslušný modul, bude na detektorech kouře a požárních hlásičích indikátor pro bezdrátový režim (modrá LED).

Technické parametry:

SPOLEHLIVOST:

princip detekce:	optický
certifikace:	CE EN 14604:2005/AC:2008
funkce autotestu:	ano
životnost / záruka:	10 let / 10 let

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ:

teplota:	-10 °C - 55 °C
vlhkost:	až 95% nekondenzující při teplotě 40 °C
třída krytí:	IPX2D

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

napájení:	zapouzdřená lithiová baterie s dlouhou životností, 3V
možnost propojení do bezdrátové sítě:	ano

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:

vizuální indikace:	napájení - zelená, alarm - červená, porucha - žlutá
hlasitost:	85 dB na 3m, zřetelný alarm "Hoří"
tlačítko:	test se sníženou hlasitostí, ztišení hlásiče, ztišení poruchy (24hod)
AlarmScan:	mobilní aplikace pro odečítání dat z detektoru

VÝROBEK:

rozměry:	průměr 116 x 42 mm
hmotnost:	185 g

Kód zboží:110 040 901

Cena: **700 Kč**
Cena s DPH: **847 Kč**

Fotografie:




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



detektor Honeywell




detektor Honeywell




detektor Honeywell



detektor Honeywell



detektor Honeywell



detektor Honeywell