



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

## Dopravní automobil Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2.0 TDCi

### Popis zboží:

#### Barva a čalounění:

- odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003
- čalounění Lane / Max

#### Model:

350 Trend, Kombi L2H2 nebo L3H2, nosnost 1126 kg / 3500 kg, 2.0 TDCi 96 kW / 130 k / 385 Nm, 6 st. převodovka



#### Technické parametry vozu:

- audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
- airbag řidiče
- airbag spolujezdce, vypínatelný
- elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- maska chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou
- středně vysoká střecha
- boční posuvné dveře vpravo
- šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
- zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- okno v zadních dveřích s vyhříváním
- zadní stěrač
- elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením
- pevná okna v druhé řadě
- tónovaná skla
- lapače nečistot vzadu
- schůdek v zadním nárazníku
- vnitřní kryty podběhů vpředu
- ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
- celoplošné kryty kol
- bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- monitoring tlaku v pneumatikách
- palubní počítač
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- palivová nádrž min. 70 l
- podélně a výškově nastavitelný kožený volant
- interiér Trend
- parkovací senzory vpředu a vzadu
- tempomat
- samostatná baterie
- bez přepážky
- obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- gumová podlaha ve všech řadách
- osvětlení nákladového prostoru
- elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
- stop-start systém

- emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné
- trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
- halogenové světlomety
- denní svícení
- odbočovací světla statická
- mlhové světlomety vpředu a vzadu
- manuální klimatizace vpředu
- elektrické přídatné topení vpředu
- funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- dva sklopné klíče
- konfigurovatelné zamykání 2
- šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

#### **Rozměry vozidla:**

- celková délka: varianta L2 - 5,53 m nebo varianta L3 - 6,15 m
- celková šířka: 2,4 m
- celková výška: 2,7 m

#### **Servisní interval:**

30 000 km / 2 roky

#### **Servis:**

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

#### **Záruční podmínky:**

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 5 let / 120 000 km

#### **Výbava dle specifikace:**

- rezervní ocelové kolo
- sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm

#### **Výbava na přání zákazníka:**

- alternativně silnější motor – 110 kW
- střešní koš (možnost pochozí střechy Al) + žebřík na zadní dveře vpravo
- žebřík na zadní dveře vpravo
- umístění výjezdové tablety do kabiny vč. držáku
- upevnění další výbavy dle přání zákazníka (lopata, koště, vidle, motorová pila, kužely a atd.) podmíněno velikostí zavazadlového prostoru.
- přídatné horkovzdušné nebo teplovodní topení
- možnost oplechované zavazadlového prostoru

#### **Úprava DA dle specifikace:**

Modro-červená majáková rampa Holomý VNT 024 LU BbCbB 1229 mm včetně držáků. Přídatná výstražná světla modrá a červená LED B 31 - MS3 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžovo-modro-červená (6x oranžová, 1x modrá a 1 červená) na zadní části vozidla, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600e



# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED pásy v krycích lištách, lampička na čtení na straně velitele.

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítidla PELI 3765 LED Z0, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x ruční radiostanice Motorola DP 1400, 2600, 4400 a 4600 (nepovinný bod)

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla č. C -2550

Kód zboží:

Cena: **1 350 000 Kč**  
Cena s DPH: **1 633 500 Kč**

## Fotografie:




Ford




Ford




Ford



Ford




Ford




Ford




Ford



Ford




Ford



Ford



Ford



Ford