



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Dopravní automobil Ford Transit Custom 340 Trend 2.0 TDCi

Popis zboží:

Barva a čalounění:

- odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003
- čalounění Lane / Max

Model:

Transit Custom 340 Trend, Kombi L2, nosnost 1 222 kg / 3 365 kg,
2.0 TDCi 96 kW / 130 k / 385 Nm, 6 st. převodovka



Vozidlo je určeno výhradně k dopravě osob včetně hasičů bez výzbroje. Maximální počet přepravovaných osob je 9 (8+1). Vozidlo je vybaveno světelným výstražným zařízením modré barvy s akustickou sirénou umístěným na přední části střechy, 2 modrými LED světly v přední části vozidla a světelným výstražným zařízením modré a oranžové barvy umístěným na horní straně zádí vozidla.

Rozměry vozidla:

- celková délka 5,34 m
- celková šířka 2,04 m
- celková výška 2,25 m

Hmotnosti vozidla:

- provozní hmotnost 2143 kg
- největší povolená hmotnost 3365 kg
- největší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného 2400 kg
- největší povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného 750 kg

Technické parametry vozu:

- airbag spolujezdce, vypínatelný
- airbag řidiče
- alternátor 150A
- automatická varovná světla při nouzovém brzdění
- bez přepážky
- bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- boční posuvné dveře vpravo
- celoplošné kryty kol
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- denní svícení
- dva sklopné klíče
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením
- elektrické přídatné topení vpředu
- elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- gumová podlaha ve všech řadách
- interiér Trend
- konfigurovatelné zamykání 2

- kožená hlavička řadící páky
- lapače nečistot vzadu
- madlo na B sloupku vpravo
- manuální klimatizace vpředu
- mlhové světlomety vpředu
- monitoring tlaku v pneumatikách
- obložení stropu ve všech řadách
- obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
- odbočovací světla statická
- okno v zadních dveřích s vyhříváním
- osvětlení nákladového prostoru
- palivová nádrž 80 l
- palubní počítač
- parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
- pevná okna v druhé řadě
- podélně a výškově nastavitelný volant
- 2 reproduktory vzadu
- sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu
- sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- samostatná baterie
- schůdek v zadním nárazníku
- stop-start systém
- stropní konzole vpředu
- středně vysoká střeška
- tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15
- trojsedadlo v třetí řadě
- tónovaná skla
- upínací oka pro náklad, 4 ks
- vnitřní kryty podběhů vpředu
- zadní stěrač
- zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- šedá maska chladiče
- šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Servisní interval:

60 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, možnost prodloužení záruky Ford Protect na 5 let / 120 000 km za zvýhodněných podmínek.

Výbava na přání:

- rezervní ocelové kolo
- sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- sklopná opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)
- tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložení stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Úprava DA dle specifikace:

Modrá majáková rampa Supervisor ECO 1180 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá LED C4 do masky vozidla, přídavná výstražná světla oranžová LED C4 dozadu vozidla, přídavná výstražná světla modrá LED C4 dozadu vozidla, siréna IW1 (4 tóny) s reproduktorem HT100C, Pracovní světlo LED, magnetické 2x, vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600 + anténa .

Možnost příplatkové výbavy:

- lampička na čtení na straně velitele

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla č. C -2550

Pro konkrétní nabídku pro váš sbor/vaši obec nás kontaktujte na poptavky@vyzbrojna.cz, popřípadě přímo zakázkového specialistu pana Entlichera (entlicher@vyzbrojna.cz, tel. +420 724 796 110).

Kód zboží:


Cena:

Kč


Cena s DPH:

0 Kč


Fotografie:




DA Ford
Transit Custom




DA Ford Transit
Custom




DA Ford Transit
Custom




DA Ford Transit
Custom



DA Ford
Transit Custom



DA Ford
Transit Custom



DA Ford
Transit Custom