



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

RS 14 SUPERSILENT elektrocentrála Rosenbauer

Popis zboží:

Elektrocentrála RS 14 SUPERSILENT od společnosti Rosenbauer je výkonná, lehká a ovládá se tak snadno, jako nikdy předtím. Kombinuje mohutný výkon s moderním pojetím snadné obsluhy. Provoz RS 14 SUPERSILENT, která prokazuje svou velkou výdrž a odolnost, neovlivní ani extrémně vysoké okolní teploty, které mohou způsobovat přehřívání přístrojů. Vždy funguje spolehlivě a právě to z ní dělá **nepostradatelný nástroj při hasičských operacích**. Výkonné elektrocentrály ze série RS 14 SUPER SILENT jsou pro hasiče zdroje energie par excellence. Odolávají maximálnímu zatížení a jsou přímo určené pro nasazení v náročných podmínkách.



Jsou extrémně lehké, o více než 6kg lehčí než předchůdce, mají digitální displej: moderní, intuitivní displej, pro prostorné a více flexibilní zobrazení a nechybí ani nouzová obsluha, která zaručuje spolehlivou funkci elektrocentrály v každé situaci.

Elektrocentrály RS 14 SUPER SILENT jsou k dispozici ve standardních barvách červená a žlutá. Na přání mohou být dodány i jakékoliv jiné barvy.

Vyzkoušené a testované součástky dělají z RS 14 SUPER SILENT to, čím opravdu je - výkonný zdroj energie, nezbytný pro hasičské sbory. Hlavními funkcemi a provedení elektrocentrály jsou:

- spolehlivý motor s nerezovou výfukovou soustavou high-quality, s nízkou hlučností a celoživotním provozem
- extrémně výkonný synchronní generátor s řídicí jednotkou pro vysoké startovací proudy
- automatický sytič pro lepší starty ve všech podmínkách
- plastové zakrytí vyztužené skelnými vlákny
- výkonná baterie s nenáročnou údržbou
- snadno přístupné jističe
- vyzkoušené a otestované ruční startovací zařízení pro start bez baterie nebo s vadnou baterií

Nový způsob ovládání:

Nový způsob ovládání je jednoduchý, ale s výrazně vyšším informačním přínosem. Je kompletně nový, ale hasičům naprosto dobře známý. Nový digitální ovládací panel poskytuje podrobné informace o využití centrály, napětí a hladině paliva. Je navržen esteticky v typickém Rosenbauer stylu, což dělá novou řadu intuitivní, jednotnou a tím jsou jednoduché operace ještě snazší, od přenosných stříkaček, přes CAS až k elektrocentrálám.

Digital display:

Indikátor činnosti je nyní digitální. To znamená moderní, intuitivní prostorný displej s větší flexibilitou.

Čtyři hlavní zobrazení:

Mezi čtyři hlavní zobrazení patří přehled, detailní přehled, pokročilé zobrazení a servisní detaily, nejen pro poskytnutí více informací, než kdykoliv předtím, ale zároveň jsou snadno čitelné a dokonale srozumitelné pro obsluhu.

Vylepšené chybové hlášení diagnostiky:

Chyby se zobrazují pomocí standardizovaných zpráv.

Inovativní palivový koncept:

Návrh nové koncepce doplňování paliva RS 14 SUPER SILENT je revoluční. Dosud museli hasiči manuálně přepnout elektrocentrálu na provoz z kanystru, pro externí čerpání paliva pomocí 3-cestného ventilu. To je již minulostí. Stisknutím tlačítka "Externí čerpání" se aktivuje palivové čerpadlo a začne dodávat do elektrocentrály benzín z kanystru, bez ohledu na výšku nebo umístění kanystru. Inovativní palivový koncept také umožňuje, aby mohla být RS 14 SUPERSILENT používána v extrémních teplotních podmínkách.

Méně hluku, menší spotřeba. S ECO mode:

ECO mode (elektronické snížení otáček) zaručuje minimální hluk a nižší spotřebu paliva. Pokud jsou spotřebiče vypnuty,

elektrocentrála běží na zredukované otáčky s nižší hladinou hluku. Jakmile jsou spotřebiče zapnuty, motor automaticky zvýší nominální otáčky a plný výkon je k dispozici okamžitě. ECO mode je k dispozici na přání pro všechny elektrocentrály série RS 14 SUPER SILENT.

Nouzová obsluha– když se věci pokazí:

RS 14 SUPER SILENT je nyní poprvé vybavena spínačem nouzového provozu. Pokud selže baterie nebo elektronika, RS 14 SUPER SILENT může být nastartována ručně a dodávat dále energii bez nejmenších problémů. To znamená, že se mohou hasiči vždy na elektrocentrálu spolehnout.

Pro malé spotřebiče nová 12V zásuvka:

Malým a neuvěřitelně praktickým detailem je 12 V konstantní zdroj napětí, který je nyní standardem na přední straně každé RS 14 SUPER SILENT. Není určen pouze pro připojení RLS1000 a RLS2000 LED osvětlovacího zařízení; a to 12 V zásuvka je také dalším zdrojem energie pro malé spotřebiče, jako například nabíječky.

Výbava na přání:

Četné doplňky a příslušenství je k dispozici pro novou sérii elektrocentrál RS 14 SUPER, jako například:

- sada kol pro rychlý transport, zvládne dokonce 1 osoba
- RLS1000 a RLS2000 osvětlovací zařízení: změni noc na den
- přepínač fází, 400 V CEE
- deflektor výfukových plynů pro horní odvod
- výfuková hadice: odvádí výfukové plyny od vozidla a obsluhy
- monitorování teploty baterie
- startovací baterie 12 V / 18 Ah
- automatický sytič
- magnetická zásuvka pro nabíjení
- CITY třífázová zásuvka, 400 V CEE

Odběr elektrocentrály pouze osobně na střediscích Jihlava, Praha, Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Opava kde proběhne proškolení o obsluze a předání.

Možnost zaslání přepravní službou pouze po dohodě s panem Entlicherem na tel. 724 796 110 nebo 606 934 924.

Technické parametry:

počet fází:	3
motor:	Briggs & Stratton Corporation USA
maximální výkon (kVA):	
jmenovitý výkon (kVA):	PEL, 3~ = 13,6 kVA / 10,88 kW; PEL, 1~ = 4,5 kVA / 3,6 kW
jmenovitá frekvence (Hz):	50
provozní doba (hod):	
krytí:	IP 54
napětí:	230 V / 400 V
osazení - zásuvky:	2x 400 V, 3x 230 V,
proud (A) 1/3 fáze:	
produkovaný el. proud (typ regulace):	ANO



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

objem palivové nádrže (litrů):	12 l
objem olejové náplně (litrů):	
systém zapalování:	elektronický
garantovaná hladina hluku (dB):	97,7 dB (A)
rozměry D x Š x V (mm):	820 x 440 x 580
hmotnost (kg):	144


Kód zboží: 160 030 700

Cena: **Kč**
Cena s DPH: **0 Kč**

Fotografie:



elektrocentrála
Rosenbauer RS 14



elektrocentrála
Rosenbauer RS 14



elektrocentrála
Rosenbauer RS 14



elektrocentrála
Rosenbauer RS 14