



Dopravní automobil (DA – L1Z) Mercedes-Benz Sprinter - 316 CDI Tourer/S 4X2

Barva a čalounění: Odstín ohnivě červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003

Model: Mercedes-Benz Sprinter - 316 CDI KB/S 4x2, rozvor:3365 mm

Technické parametry vozu:

Motor	OM 651 DE22LA
System pohonu	4x2
Počet válců / uspořádání	4 / v řadě
Počet ventilů na válec	4
Celkový objem (cm ³)	2 143
Jmenovitý výkon (kW)	120
při otáčkách motoru (ot/min)	3 800
Jmenovitý točivý moment (Nm)	360
při otáčkách motoru (ot/min)	1 400 – 2 400
Šestistupňová manuální převodovka ECO Gear	Standardní výbava

Povolená celková hmotnost vozidla [t]	3.5
Pohotovostní hmotnost [kg] na celkovou hmotnost vozidla	2 455
Užitečné zatížení [kg] na celkovou hmotnost vozidla	1 045
Povolená celková hmotnost vozidla [kg]	3 500
Maximální zatížení střechy [kg] Kapacita tažného zařízení brzděné/nebrzděné [kg]	150 2 000/750
Ložná plocha [m ²] ložný objem [m ³] maximální ložná délka [mm]	5.5 9 3265
Průměr otáčení [m] Stopový průměr otáčení [m]	13.6 12.6



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Výbava vozidla:

- Přední náprava zesílená
- Stálý převod $i = 3,923$
- Tlumiče pérování zesílené
- Podvozek pro uplatnění E
- Tlumič kmitů pružin zadní nápravy
- Vozidlo standard
- Příprava pro spínací skřín
- Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
- Svorkovnice pro připojení k elektrické síti
- Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
- Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru
- Systém tísňového volání Mercedes-Benz
- Breakdown Management
- Zpětné zrcátko vnitřní
- Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující
- Úložný prostor nad čelním sklem
- Držák nápojů přední
- Odkládací schránka
- Dálkové ovládání, 3tlačítkové
- Převodovka manual. 6stupňová NSG 360
- Rozvod topení do prostoru pro cestující
- Determální skla se zeleným filtrem na před. skle
- Zadní okno vyhřívané
- Elektrická topná jednotka
- Standardní
- Základní
- Tachometr v km/h
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
- Ukazatel vnější teploty
- Asistent pro potlačení vlivu bočního větru
- Komunikační modul LTE pro digitální služby
- Výfuk vyveden přímo dozadu
- Nádrž 71 l
- Bez parkovacích světel
- Asistent potkávacích světel
- Boční poziční světla
- Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
- Světla brzdová, adaptivní
- Alternátor 14 V / 200 A
- Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 k) při 3800/min
- Funkce ECO start-stop
- Emise Euro 6
- OBD (On-Board Diagnostics), stupeň C
- Lapače nečistot zadní
- Zesílené podélníky
- Držák rezervního kola pod koncem rámu
- Rezervní kolo

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
- Pneumatiky 235/65 R16"C
- Ráfky 6,5 J × 16"
- Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové
- Sedadlo řidiče
- Dvojsedadlo pro spolujezdce
- Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
- Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče
- Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo spolujezdce
- Síť odkládací na opěradle sedadla řidiče
- Dveře posuvné vpravo
- Pomocné držadlo pro nastupování
- Předmontáž sedadel 3/3/-
- Trojsedadlo v 1.řadě za řidičem
- Trojsedadlo v 2.řadě za řidičem
- Kryt převodové skříně
- Čalounění střechy
- Plastová podlaha v nákladovém prostoru
- Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru
- Kuřácký paket
- Odkládací místo se sítkou v zadních křídlových dveřích
- Potah sedadel Maturin, černý
- Prosklení vozidla kompletní
- Okno vzadu vlevo pevné
- Okno vzadu vpravo pevné
- Zvedák hydraulický

Zvláštní výbava:

- Volant s možností nastavení výšky a sklonu
- Rozjezdový asistent
- Audio systém MB
- Zásuvka pro přívěs 13 pólů
- Reprodukory vpředu a vzadu dvoupásmové
- Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
- Šachta 1-DIN vpředu pod stropem kabiny
- Odklápací víko schránky na dokumenty
- Výdechy v palubní desce
- Klimatizace s automatickou regulací
- Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce
- Mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
- Lapače nečistot přední
- Tažné zařízení koule, pevné
- Pneumatiky zimní (s alpským štítem)
- Opěrka ruky pro řidiče vpravo
- Loketní opěrky na dveřích řidiče a spolujezdce
- Airbag spolujezdce
- Madla pro řidiče a dveří spolujezdce
- Čalounění sloupek C až D (lamino)

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Okno vpředu vlevo posuvné
- Okno vpředu vpravo posuvné
- Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem

Záruční podmínky:

24 měsíců na podvozek

24 měsíců na příslušenství

Výbava na přání (za příplatek):

- Teplovodní topení pro předehřev motoru
- Horkovzdušné topení Eberspächer (bufík) o výkonu 2 nebo 4 kW
- Střešní koš (možnost pochozí střechy Al) + žebřík na zadní dveře
- Možnost oplechování zavazadlového prostoru + podlaha Al plech
- Dodatečné ukotvení vybavení dle požadavku
- Montáž a dodání výjezdového tabletu do DA
- Ruční radiostanice MOTOROLA DP 1400, 2400, 2600, 4600, 4800

Úprava DA dle specifikace:

Úprava DA dle specifikace:

Modro-červená majáková rampa Holomý VNT 024 LU BbCbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla 1x modré a 1x červené LED B 31 - MS3 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej červeno – oranžovo - modrá (1x červená, 6x oranžová, 1x modrá) na zadní části vozidla, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM 2600 a 4600 E VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED.

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítlna PELI 3765 LED Z0 nebo Survivor Li - Ion, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x ruční radiostanice Motorola DP1400 - volitelně



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Ilustrační foto





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



Orientační cena: cca 1 390.000 Kč s DPH

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015
