

Přívěs pro hašení do 750 kg



Vše pro hasiče!
**POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST**
vyzbrojna.cz

KONFIGURÁTOR PROVEDENÍ

(dle technických podmínek)



SOUHRN ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

- Jedná se o požární **přívěs pro hašení** (dále jen PH) s **novou přenosnou motorovou stříkačkou**.
- PH je konstruován s celkovou hmotností **do 750 kg**.
- PH je vybaven **skříňovou nástavbou** s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH.
- Ložná plocha PH je **1300 na 2600 mm**.
- PH je **jednonápravový** a velikost disků kol je 13".
- PH je vybaven spojovacím zařízením typu **ISO-50X**.

PH je dále vybaven:

- na oji **manipulačním opěrným kolečkem**
- jednou **stabilizační podpěrou** poblíž rohu ložné plochy vzadu
- dvěma **zakládacími klíny**



POLOŽKY, U KTERÝCH JE NUTNÉ SI ZVOLIT ŘEŠENÍ (zaškrtněte křížkem)

Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva odstínu:

RAL 3024



RAL 3020



Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafovaní) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu):

 ANO

 NE


Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm:

 ANO

 NE

Nápis "HASIČI" o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH
tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH:

 ANO

 NE

Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla:

 ANO

 NE

Volitelný bod mimo technické podmínky:

Obrysy nářadí v úložných prostorech pro snadnou orientaci při umisťování nářadí zpět na své místo:

 ANO

 NE


VÝBAVA

(zaškrtněte křížkem, které položky byste dodávali vy nebo my, pokud chcete, aby vše dodal výrobce, zaškrtněte rovnou příslušné políčko, u položky stříkačka motorová přenosná dodává vždy výrobce)

| Název požárního příslušenství | Počet kusů/párů | Dodá zadavatel | Dodá výrobce (pokud chcete, aby vše dodal výrobce, zaškrtněte rovnou toto políčko: <input type="checkbox"/>) |
|--|-----------------|--------------------------|---|
| batoh pro umístění vybavení na lesní požáry | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| klíč na sací hadice | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| kohout kulový přenosný B | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| koš sací plovoucí | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | | | |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| lano ventilové, na vidlici | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| lano záchytné, na vidlici | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| můstek (přejezdový) hadicový | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nosítka záchranná a evakuační skládací | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| objímka na hadice B v obalu | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| objímka na hadice C v obalu | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| páčidlo ploché délka nejméně 600 mm | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pila ruční na dřevo | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| proudnice B | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019* | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | | | |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | | | |
| přechod B/C | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| přechod C/D | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| přechod šroubení 110/B | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017* | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | | | |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 – splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | | | |
| ventil přetlakový B | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

MODULY

Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu.

Zaškrtněte křížkem, zda byste chtěli nějaký dodatečný modul.

| Užitečné moduly | Mám zájem? | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | ANO | NE | |
| <p>MODUL PRŮMYSLOVÝ HASIČSKÝ VYSAVAČ</p> <p>Modul obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Průmyslový hasičský vysavač Hydra Boy včetně příslušenství |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>MODUL OSVĚTLENÍ</p> <p>Modul obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Přenosný osvětlovací systém PELI 9490 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>MODUL MOTOROVÁ PILA</p> <p>Modul obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Motorová pila Husqvarna 450 s příslušenstvím Ochranná přilba Sada klínů Dřevorubecká lopatka Kanistr |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>MODUL ELEKTROCENTRÁLA + PONORNÉ ČERPADLO</p> <p>Modul obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektrocentrála Honda SP3H Elektrické kalové čerpadlo (Rosenbauer NAUTILUS 4/1) Prodlužovací kabel 230 V, na bubnu (50 m) |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PDF se zvolenými možnostmi prosím uložte a pošlete na zpět na e-mail: entlicher@vyzbrojna.cz
 _Na základě zvoleného řešení Vám vytvoříme cenovou nabídku.

Děkujeme.

Tým vyzbrojna.cz