



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA DA – L1Z FORD TRANSIT CUSTOM 340 TREND

Barva a čalounění: Odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003
čalounění Lane / Max

Model: Transit Custom 340 Trend, Kombi L2, nosnost 1 222 kg / 3 365 kg,
2.0 TDCi 96 kW / 130 k / 385 Nm, 6 st. převodovka

Vozidlo je určeno výhradně k dopravě osob včetně hasičů bez výzbroje. Maximální počet přepravovaných osob je 9 (8+1). Vozidlo je vybaveno světelným výstražným zařízením modré barvy s akustickou sirénou umístěným na přední části střechy, 2 modrými LED světly v přední části vozidla a světelným výstražným zařízením modré a oranžové barvy umístěným na horní straně zádi vozidla.

Rozměry vozidla

- Celková délka 5,34 m
- Celková šířka 2,04 m
- Celková výška 2,14 m

Hmotnosti vozidla

- Provozní hmotnost 2 143 kg
- Největší povolená hmotnost 3 365 kg
- Největší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného 2 400 kg
- Největší povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného 750 kg

Technické parametry vozu:

- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Airbag řidiče

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výstroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

- Alternátor 150A
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
- Bez přepážky
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Denní svícení
- Dva sklopné klíče
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Elektrické přídavné topení vpředu
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Interiér Trend
- Konfigurovatelné zamykání 2
- Kožená hlavice řadící páky
- Lapače nečistot vzadu
- Madlo na B sloupku vpravo
- Manuální klimatizace vpředu
- Mlhové světlomety vpředu
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Obložení stropu ve všech řadách
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
- Odbočovací světla statická
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Osvětlení nákladového prostoru
- Palivová nádrž 80 l
- Palubní počítač
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

- Pevná okna v druhé řadě
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- 2 reproduktory vzadu
- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Samostatná baterie
- Schůdek v zadním nárazníku
- Stop-start systém
- Stropní konzole vpředu
- Středně vysoká střecha
- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15
- Trojsedadlo v třetí řadě
- Tónovaná skla
- Upínací oka pro náklad, 4 ks
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Zadní stěrač
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Šedá maska chladiče
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Servisní interval: 60 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, možnost prodloužení záruky Ford Protect na 5 let / 120 000 km za zvýhodněných podmínek.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - **Nové Město na Moravě** - Přelouč - **Hradec Králové** - Praha - **Plzeň** - Klatovy - **Zlín** - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Výbava na přání:

- Rezervní ocelové kolo.
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače.
- Sklopná opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla).
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka.
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm.

Úprava DA dle specifikace:

Modrá majáková rampa Supervisor ECO 1180 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá LED C4 do masky vozidla, přídavná výstražná světla oranžová LED C4 dozadu vozidla, přídavná výstražná světla modrá LED C4 dozadu vozidla, siréna IW1 (4 tóny) s reproduktorem HT100C, Pracovní světlo LED, magnetické 2x, vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600 + anténa .

Možnost příplatkové výbavy:

Lampička na čtení na straně velitele.



Světelné výstražné zařízení modré barvy s akustickou sirénou

Světelné výstražné zařízení modré a oranžové barvy

Modrá LED světla



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výstroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001



Ovládání zvláštního výstražného a zvukového zařízení

Vozidlová radiostanice
MOTOROLA DM4600



Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600:

- radiostanice je umístěna ve střešní přihrádce na sedadly spolujezdce a velitele
- zapnutí / vypnutí radiostanice tlačítko STANDBY ON/OFF
- ovládání hlasitosti pomocí otočného kolečka hlasitost
- přijímání vysílání při zapnuté radiostanici pomocí na zvoleném kanálu
- vysílání hovoru pomocí klíčovacího tlačítka na ručním mikrofону
- předvolby radiostanice pomocí tlačítek 1, 2, 3, 4

Ovládání zvláštního výstražného a zvukového zařízení:

- zapnutí / vypnutí otočením kolečka OFF – VOLUME
 - po zapnutí svítí podsvícený ovládací panel VRZ
 - ovládání hlasitosti reproduktoru otočením kolečka OFF – VOLUME
 - mluvení do reproduktoru pomocí tlačítka mikrofону
 - ovládání majáku pomocí kolébkového vypínače
 - zapnutí / vypnutí modré rampy, předních a zadních zábleskových světel LED modré barvy – kolébkový vypínač do střední polohy (4)
 - zapnutí / vypnutí oranžových zábleskových světel vzadu – kolébkový vypínač do dolní polohy (5)
 - ovládání sirény středním otočným kolečkem
 1. RADIO – přenos radia do reproduktoru sirény, nefunkční
 2. PA – bez sirény
 3. STANDBY – bez sirény
 4. WALL, YELP, HILO – různé zvuky sirén
- Tlačítko MAN – při stisku a zapnutém ovládání houká siréna WALL
Tlačítko HORN – při stisku a zapnutém ovládání jde bzučák (nebezpečí)

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

- Modré zábleskové světla LED vpředu v masce vozidla jsou vypínatelná kolébkovým vypínačem č. 3, pro provoz je dobré mít trvale nastaveno zapnuto
- Pracovní osvětlení LED v lištách na bocích vozidla – zapnutí / vypnutí vypínačem č. 2
- Nabíječe svítilen PELI 3765 LED – zapnutí / vypnutí vypínačem č. 1

Veškeré pokyny a postupy týkající se obsluhy vozidla jsou uvedeny v „Návodu k obsluze pro vlastníky“.

Seznam požárního příslušenství vozidla

- 1 x PHP práškový P6Te
- 1 x PHP sněhový S5H
- 1 x lékárnička pro hasičské vozy, typ III.
- 1 x vytyčovací páska 500 m
- 12 x vyšetřovací nitrilové rukavice jednorázové
- 2 x ruční přenosná svítlna Survivor
- 2 x magnetické světlo LED
- 1 x řezač pásů a rozbíječ skla
- 1 x vyprošťovací ruční nástroj

Cena vozidla pro rok 2016 od 900 000 do 950 000,- Kč vč. DPH



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2008

OHSAS 18001

ISO 14001



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008

OHSAS 18001

ISO 14001



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz

Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava